



## Pressemitteilung

### Schwindel im Alter

### **Vertigo Hennig®: Jetzt konsequent nur noch im Blister**

**Flörsheim, 1. Juli 2024: HENNIG ARZNEIMITTEL stellt nun auch seine Großpackung von Vertigo Hennig® auf Blister um. Zudem erhöht sich der Inhalt der neuen Packungseinheit mit der PZN 19225411 auf künftig 200 Tabletten. Die bisherige Dose mit 180 Tabletten läuft aus. Damit kommt das Unternehmen dem Kundenwunsch nach einer handlichen und besonders hygienischen Arzneimittelverpackung nach.**

Neben der 100er-Packung wird nun auch die Großpackung von Vertigo Hennig® mit 200 Tabletten im Blister erhältlich sein. Für die Blisterverpackung sprechen nicht nur eine einfache Entnahme und Dosierung der Tabletten, sondern auch hygienische Gründe und ein besserer Schutz der Tabletten vor Feuchtigkeit und Sauerstoff. Die neue Packungseinheit mit der PZN 19225411 wird ab sofort über den Großhandel und direkt bei HENNIG ARZNEIMITTEL erhältlich sein.

Vertigo Hennig® ist ein naturheilkundliches Arzneimittel mit der bewährten Rezeptur aus Cocculus D4, Conium D3, Ambra D6 und Petroleum rectificatum D8. Es wird eingesetzt zur Behandlung leichter Schwindelgefühle, die durch zerebrale Durchblutungsstörungen im Alter hervorgerufen werden. Es fördert langfristig die Durchblutung der Gefäße im Gehirn und verbessert so die Verarbeitung der für ein stabiles Gleichgewicht verantwortlichen Sinneseindrücke.

Weitere Informationen zu Vertigo Hennig® unter [www.ratgeber-schwindel.de](http://www.ratgeber-schwindel.de)

*1.440 Zeichen. Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.*



## Pressefoto



Die Großpackung von Vertigo Hennig® ist ab sofort im Blister mit 200 Tabletten erhältlich.  
(© HENNIG ARZNEIMITTEL)

Ihre Ansprechpartnerin:  
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG  
Susanne Sonntag  
Liebigstraße 1-2 • 65439 Flörsheim am Main  
Tel.: 06145 / 508-338 • E-Mail: [susanne.sonntag@hennig-am.de](mailto:susanne.sonntag@hennig-am.de)

### Vertigo Hennig® Tabletten

**Wirkstoffe:** Anamirta cocculus Trit. D4, Conium maculatum Trit. D3, Ambra grisea Trit. D6, Petroleum rectificatum Trit. D8. **Zusammensetzung:** 1 Tbl. enth.: Anamirta cocculus Trit. D4 210 mg, Conium maculatum Trit. D3 30 mg, Ambra grisea Trit. D6 30 mg, Petroleum rectificatum Trit. D8 30 mg; die Bestandteile 2-4 werden gemeins. über d. letzte Stufe gem. HAB, Vorschrift 40c, mit Lactose-Monohydrat potenziert. Sonst. Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat. **Anwendungsgeb.:** Leiten sich v. d. homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Schwindel i. Alter bei Hirngefäßverkalkung. **Gegenanz.:** Kdr. u. Jugendl. unter 18 Jahren. **Nebenw.:** Keine bekannt. Bei d. Einnahme eines homöopathischen AM können sich d. vorhandenen Beschw. vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). **Hinweise:** Enthält Lactose. Patienten m. d. seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten d. AM nicht einnehmen. **Wechselwirk.:** Keine bekannt. Die Wirk. eines homöopathischen AM kann durch allgem. schädig. Faktoren i. d. Lebensweise u. durch Reiz- und Genussmittel (u. a. Kaffee u. Wein sowie auch Kampfer) ungünstig beeinflusst werden. **Schwangerschaft u. Stillzeit.:** Dieses AM ist nicht z. Anw. i. Schwangerschaft u. Stillzeit vorgesehen. **Dosierung:** Sow. nicht anders verordnet i. d. übl. Dosis: Bei akuten Zuständen alle halbe b. ganze Stunde, höchst. 6x tägl., je 1 Tbl. Bei chron. Verlaufsformen 1-3 x tägl. je 1 Tbl. einnehmen. Bei Besserung d. Beschw. i. d. Häufigkeit d. Anw. zu reduzieren. Art d. Anw.: Die Tbl. lässt man im Munde zergehen. Dauer d. Anw.: Eine über eine Woche hinausg. Anw. sollte nur n. Rückspr. m. e. homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Weit. Hinweise s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Stand der Information: 03/2023**

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG · Liebigstr. 1-2 · 65439 Flörsheim am Main  
[www.hennig-am.de](http://www.hennig-am.de) · [www.ratgeber-schwindel.de](http://www.ratgeber-schwindel.de)